

**OBJEDNÁVKA ROZBORU VZORKU /**  
**PLÁN VZORKOVÁNÍ /PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADNÍ (POVRCH.) VODY A KALU**

**Zákazník:** \_\_\_\_\_

**Adresa (PSC) / pro fakturaci (výpis z OR, ŽL):** \_\_\_\_\_

**IČ, DIČ:** \_\_\_\_\_

**Telefon:** \_\_\_\_\_

**Datum dokončení rozboru / cena rozboru:** \_\_\_\_\_

**e-mail:** \_\_\_\_\_

**Způsob odběru, typ vzorku**

Směs.vzorek/čas.záv. ☐ 24 h po 2h ☐ 8 h po 1h ☐ 2 h po 15 min

Směs.vzorek/průtok.záv. ☐ 24 h po 2h / průtok ☐ 8 h po 1h / průtok ☐ Prostý

☐ Jiný: \_\_\_\_\_

**Odebíraný profil:**

☐ Přítok na ČOV ☐ Kal aktiv.nádrž AN1 ☐ Vratný kal VK1 ☐ Kal na odvodnění

☐ Odtok z ČOV ☐ Kal aktiv.nádrž AN2 ☐ Vratný kal VK2 ☐ Odvodněný kal

☐ Odtok do kanalizace ☐ Kal primární ☐ Kal z ČOV

☐ Jiný: \_\_\_\_\_

**Rozsah rozboru:**

☐ Teplota ☐ Dusík dusičnanový ☒ Uhlovodíky C10-C40 (NEL) ☐ Sušina

☐ pH ☐ Dusík dusitanový ☒ EL (extrah.látky) ☐ Ztráta žíháním

☐ BSK5 ☐ Dusík amoniakální ☒ Rtuť ☐ Objem.konc.usaditel.NL

☐ CHSK-Cr ☐ Dusík anorganický ☒ Kadmium ☐ Kalový index

☐ Nerozpuštěné látky ☐ Dusík celkový ☒ AOX

☐ Rozpuštěné látky ☐ Fosfor celkový ☒ Tenzidy anion.

☐ RAS ☐ Rozpuštěný kyslík ☐ Jiný: \_\_\_\_\_

**Poznámka:** ☒ Označuje subdodavatelsky zadanou zkoušku.

**Upřesnění, pozn.:** \_\_\_\_\_

| Místo odběru: | Kódové označení vzorkovnice: | Lab.číslo vzorku: |
|---------------|------------------------------|-------------------|
|               |                              |                   |
|               |                              |                   |
|               |                              |                   |
|               |                              |                   |
|               |                              |                   |

**Zákazník souhlasí s provedením rozboru vzorku včetně subdodavatelsky zadaných zkoušek:**

**Datum:** \_\_\_\_\_ **Jméno a podpis zákazníka:** \_\_\_\_\_

**Datum a čas předání vzorku do laboratoře:** \_\_\_\_\_ **Za laboratoř převzal:** \_\_\_\_\_

# PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU VODY:

Odběr vzorku zahájen:

Odběr vzorku ukončen:

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Čas: \_\_\_\_\_

Čas: \_\_\_\_\_

Způsob odběru: Odběr vzorku byl proveden dle standardního operačního postupu

SOP č.V-02 Odběr vzorků odpadních a povrchových vod

SOP č.V-03 Odběr vzorků kalů z čistíren a úpraven vod

Odchylky od SOP č. V-02, resp. SOP č. V-03:

Použité odběrové zařízení:

Manuální odběr vzorku

Automatický vzorkovač

Typ automat. vzorkovače:

MORAVA 99

ozn. \_\_\_\_\_

Simply Sampler

ozn. \_\_\_\_\_

ozn. \_\_\_\_\_

Jiný:

Objem prostého / dílčího vzorku:

Způsob konzervace vzorku:

Typ vzorkovnice:

Poznámky k provedení odběru vzorků:

U odběru přítomen:

| Měření v místě odběru       |                         |               |    |                           |            |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|----|---------------------------|------------|
| Teplota vzduchu:            |                         |               |    |                           |            |
| Počasí v době odběru:       |                         |               |    |                           |            |
| Laboratorní<br>číslo vzorku | Označení<br>vzorkovnice | Teplota<br>°C | pH | Rozpuštěný kyslík<br>mg/l | Čas<br>hod |
|                             |                         |               |    |                           |            |
|                             |                         |               |    |                           |            |
| Měření provedl:             |                         |               |    |                           |            |

Poznámky k transportu vzorků:

počet ujetých km:

Chladicí box:

ANO

Záznam teploty:

ANO

NE

NE

Odběr provedl:

Laboratoř

Zákazník

Obsluha

Jméno, podpis: \_\_\_\_\_

Zapsal/jméno, podpis:

BF11E/010124